

## Freebook: Lenkertasche „Klappit“

*Verschließbare Lenkertasche für Laufräder - Dreiräder - Fahrräder oder Roller.*

*Dies ist eine kostenlose Anleitung (Freebook) und Schnittmuster\* und für eine Lenkertasche in die kleine Habseligkeiten wie Tannenzapfen, Kastanien, Äpfel, oder die Lieblingspuppe passen. Der Clou ist der Deckel / Klappe, mit der die Tasche verschlossen werden kann.*



*\* Es handelt sich bei dem Schnittmuster der Lenkertasche um KEIN Original-Zubehör der Hersteller der abgebildeten Fahrzeuge. LikeaBike ist eine eingetragene Marke der KOKUA Bikes GmbH. Puky ist eine eingetragene Marke der Firma Puky GmbH & Co KG. Die Nennung des Markennames dient nur als beschreibende Angabe*

Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten - <https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/>  
Schnittmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Die Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.

*Mir liegt das Thema **Sicherheit** am Herzen, deshalb hier vorab ein paar Hinweise.*

*Die Lenkertasche ist **kein Spielzeug** und sollte **nicht zweckentfremdet** werden.*

*Die Tasche ist nur für „**Fahrzeuge**“ in **Kindergröße** geeignet.*

*Bitte achtet darauf, dass die Tasche von der **Position „gut am Lenker sitzt“** und keine Gefahr für das Kind beim Fahren darstellt, falls diese z.B. zu weit nach unten hängt. Ich habe die Tasche nur an unserem eigenen „Fuhrpark“ (bestehend aus Laufrad, Dreirad und zwei unterschiedlich großen Rollern) getestet und übernehme keinerlei Haftung. Die Passform sollte deshalb vorher unbedingt getestet und ggf. für euer Fahrzeug angepasst werden.*

*Auch würde ich euch bitten **Stoffe** vor Verarbeitung/Verwendung zu **Waschen**. Einerseits in eurem eigenen Interesse - gefärbte Stoffe enthalten meist noch einiges an Färberückständen (Chemie) - andererseits laufen viele Stoffe beim Waschen oft ein wenig ein. Am besten sind natürlich ökozertifizierte Stoffe aus nachhaltiger Produktion.*

*Danke für euer Verantwortungs- und Sicherheitsbewusstsein.*

### Schwierigkeitsgrad:

- Anfänger (ihr solltet z.B. wissen, wie man Ecken näht, Nähte absteppt, Schnittteile wendet)

### Material:

#### Stoff:

- Ihr benötigt einen **Oberstoff** und einen **Futterstoff**. (Ihr könnt aber auch nur einen Stoff für beides verwenden).
- Es eignen sich am besten etwas festere Baumwollstoffe, Canvas aber auch einfache Popeline.  
*-->Dehnbare oder sehr steife Stoffe sind weniger geeignet.<--*
- Von Ober- und Futterstoff benötigt ihr mind. Stoff in Größe 40x60cm je Schnittteil und zusätzlich etwas für die Laschen.

#### Weiteres:

Außerdem benötigt ihr eine

- Nähmaschine (Overlock ist nicht zwingend von Nöten)
- Standardnadel
- Garn / Schere
- Volumenvlies (z.B. H640, wenn euer Stoff sehr dünn ist)
- Magic Pen / Schneiderkreide
- Stecknadeln / Klammern
- Druckknöpfe oder KamSnaps und / oder Klettband (normale Knöpfe gehen auch, dazu müsst ihr Knopflöcher nähen, dies ist nicht beschrieben)



## Herstellung:


### Schnittmuster und Zuschnitt:

- Druckt das Schnittmuster aus. -->Bitte beachtet beim Ausdruck des Schnittmusters, dass ihr keine Seitenanpassung oder Skalierung an eurem Drucker auswählt und alles in Hochformat einseitig ausdruckt. Die kleine Kontrollbox auf dem Schnitt hat 5cm x 5cm in Höhe und Breite. Hier könnt ihr überprüfen, ob die Maße stimmen. Nahtzugabe (NZG) ist enthalten<--
- Wenn ihr Stoff **ohne Musterung** habt, druckt das Vorderteil (welches im Schnitt im Stoffbruch ist) zweimal aus und klebt es am Stoffbruch zusammen. Das Hinterteil und das Klappenteil klebt ihr gemäß der Schemazeichnung an das Vorderteil.

Nun könnt ihr **Oberstoff und Futterstoff am Stück zuschneiden.**



Bitte beachtet bei Musterstoffen die Richtung, diese ist durch Herzchen gekennzeichnet.




*Schema ist nicht maßstabsgetreu*

- Wenn ihr einen **Musterstoff mit Richtung** verwendet, schneidet bitte die **Schnittteile einzeln** aus (das Vorderteil dabei im Stoffbruch). Diese werden später gemäß der Richtung der Schemazeichnung zusammengenäht.



Bitte beachtet, wenn ihr eine Mischung habt und z.B. den Oberstoff mit Muster in Teilen zuschneidet und den Innenstoff ohne Muster am Stück, dass ihr dann beim Oberstoff NZG zugebt oder beim Innenstoff an den beiden Nähkanten von Hinterteil an Vorderteil und Hinterteil an Klappenteil weglasst.






- Schneidet für die **Befestigungslaschen** jeweils 4 rechteckige Streifen aus dem Oberstoff zu. Ihr könnt dabei die im Schnittmuster befindlichen nehmen oder ihr testet an eurem Fahrzeug, wie die Maße am besten hinkommen.



- Wenn ihr dünnen Baumwollstoff verwendet, würde ich euch empfehlen diesen mit aufbügelbaren Volumenvlies am Innenfutter zu verstärken. Das gibt der Tasche mehr Stabilität.



- Für die **Klappe** und die **Laschen** benötigt ihr außerdem einen **Verschluss**. Hier bieten sich Klettverschluss oder Druckknöpfe an. Ich habe für die Laschen zwei Druckknöpfe verwendet und für die Klappe zwei 4cm lange Stückchen Klett/Gegenstücke.





## Nähen:

→ Nähte lassen sich am besten Absteppen, wenn man sie vorher bügelt und Rundungen/Ecken nach dem Nähen innerhalb der Nahtzugabe von der linken Seite leicht mit der Schere einknipst. Ecken nach dem Wenden mit einem runden Stift wieder in Form bringen. Das Versäubern können wir uns diesmal sparen--

1. Bügle als erstes das Volumenvlies auf dein Futter, wenn du dünnen Stoff verwendet. Wenn dein Oberstoff recht dick und standfest ist, ist dies nicht unbedingt nötig.
2. Markiere dir mit zwei Stecknadeln die Position deines Klappenverschlusses. In meinem Fall zwei längs angebrachte Klettstreifen. Es gehen aber auch Druckknöpfe oder Knöpfe, wenn die Tasche richtig fest schließen soll. In diesem Fall müsst ihr aber sehr exakt arbeiten und für die Knöpfe auch Löcher nähen. Klett reicht aber im besten Fall auch vollkommen aus.



3. Nähe beide Klettstreifen mit einem kleinen Geradstich rundrum fest.

4. Nun nimmst du dir dein Oberstoffteil und positionierst die *Gegenstücke* im selben Abstand wie die Klettstücke auf dem Vorderteil. Ich habe diese recht mittig angebracht, damit bleibt der Deckel noch etwas offen, du kannst sie aber auch ganz nach unten annähen, dann schließt die Klappe vollkommen.




5. Auch diese *Gegenstücke* nähst du ringsum mit kleinem Geradstich fest.

6. Wenn du Stoff mit Muster hast und einzelne Teile zugeschnitten sind, nähe diese bitte gemäß der Schemazeichnung und Herzchenrichtung zusammen. Hinterteil an Vorderteilboden und Hinterteil an Klappenteil








*Schema ist nicht maßstabsgetreu*

7. Lege nun den Oberstoff bündig rechts auf rechts auf den Futterstoff und nähe diesen nähfüßchenbreit mit kleinem Geradstich zusammen und lasse an einer Seite (vorzugsweise Vorderteil) eine Wendeöffnung von 10cm.



8. Wende alles und steppe mit großem Geradstich alles rundherum ab, dabei schließt du die Wendeöffnung gleich mit.
9. Nun legst du dir für die Laschen je zwei Laschenteile rechts auf rechts und nähst diese mit Wendeöffnung wie oben beschrieben zusammen, steppst sie ab und schließt dabei die Wendeöffnung.



10. Bringe nun den Verschluss so an, dass er um den Lenker des Kinderfahrzeugs passt. Ich habe mehrere Druckknöpfe verwendet, um mehrere Einstellmöglichkeiten zu haben.
11. Positioniere die Laschen nun am Hinterteil deines Oberstoffs, so dass die Laschenschlaufe oben liegt und bündig am Knick zur Klappe. Wie weit die Laschen auseinanderliegen dürfen solltest ihr an dem Fahrzeug vorher einmal abmessen. Bringt sie aber nicht zu weit am Rand an, da wir hier später noch nähen.



12. Näht die Laschen im Rechteck mit einem kleinen Geradstich gut fest.

13. Nun kommt der Teil in dem die Seiten und der Boden der Tasche genäht werden.

14. Dreht die Tasche auf Links. Näht dann von der Futterseite aus gesehen das Seitenteil am Boden mit einem mittleren Geradstich fest und näht nicht ganz bis in die Ecke, lasst hier etwas Platz. Es entsteht schon ein 3D Innenraumgefühl.





15. Dasselbe mit dem anderen Seitenteil

16. Nun klappt ihr das Hinterteil an das Seitenteil und näht dieses in derselben Art und Weise fest, ebenfalls nicht bis ganz in die Ecke.



17. Mit dem anderen Seitenteil verfährt ihr genauso.



18. Wendet die Tasche auf Rechts und fertig ist eure Allrounder Lenkertasche „Klappit“.





Zum Befestigen der Taschen hängt ihr diese an die Lenkerstange und schließt die Druckknöpfe der Laschen.



Viel Freude mit der Lenkertasche auf euren Ausfahrten ;)

Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten - <https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/>  
Schnittmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Die Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.





Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten - <https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/>  
Schnittmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Die Weitergabe und Veröffentlichung von Schnittmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.